CATJ: **LA CESOIA UNIVERSALE**

Le cesoie trasportabili CATJ sono dotate di n.4 cilindri stabilizzatori per garantire l'allineamento al suolo. Inoltre i cilindri consentono il sollevamento della pressa e cesoia permettendo il carico e lo scarico dal mezzo di trasporto, sia esso un mezzo cingolato che un semirimorchio a collo di cigno.
CATJ può lavorare sia appoggiata direttamente a terra che sui cingoli.
Le presse cesoie della serie CATJ sono composte da un unico corpo monolitico autoportante.
La cesoia CATJ è dotata dell'originale cassa di compressione TAURUS SB ad ali oscillanti con extracorsa su entrambe i coperchi.



PRESSA CESOIA TRASPORTABILE

CATJ

PRESSA CESOIA "CATJ"		CATJ8	CATJ10	CATJ11	CATJ12
Cilindri cesoia	n.	2	2	2	2
Forza di taglio	t	800	950	1100	1200
Larghezza di taglio	mm	1000	1000	1100	1100
Pressore verticale	t	✓	✓	240	360
SB: cassa di precompressione a coperchi oscillanti		SB	SB	SB	SB
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°		✓	✓	✓	✓
Dimensione della cassa aperta	mm	2500x7200	2500x7200	2600x7200	2600x7200
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	3	3	3	3
Forza massima di compressione longitudinale	t	150	150	150	150
Potenza del motore diesel	hp	280	400	400	500
Cilindri di sollevamento	n.	4	4	4	4





TAURUS BY C&G srl
Via Cesare Battisti, 77 21020 Daverio (VA) - Italy
Tel. +39 0332 947242 - info@taurusweb.it - www.taurusweb.it

TAURUS

FEBBRAIO 2024